X® MULTI™

Для эксплуатации на длинных и коротких дистанциях на дорогах общего пользования с твердым покрытием

MICHELIN X® MULTI™ T

БЕСКОМПРОМИССНОЕ СОЧЕТАНИЕ УВЕЛИЧЕННОГО РЕСУРСА И ПОВЫШЕННЫХ СЦЕПНЫХ И ТОРМОЗНЫХ СВОЙСТВ

ПРИЦЕП

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5

СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

ПРОБЕГ УВЕЛИЧЕН НА 15%!*

*По результатам внутренних тестов компании Мишлен, проведенных в 2011 и 2013 годах, при сравнении шины MICHELIN X MULTI T с шинами MICHELIN XTE2 и XTE3. Увеличение пробега составляет 10-15% в зависимости от размера.

MICHELIN
Движение к совершенству

MICHELIN X® MULTI™ T

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность!

- Превосходный уровень продольного и поперечного **сцепления** на сухих и мокрых поверхностях
- **Эффективное торможение** на мокрых поверхностях

- Рисунок протектора обеспечивает эффективный отвод воды и равномерный износ
- Новый материал Carbion**

** Карбион.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Снижение стоимости километра пробега!

- **До 15%** больше пробега*
- Возможность восстановления увеличивает срок жизни шины и дает дополнительный ресурс по пробегу
- Подходит для всех типов перевозок по дорогам общего пользования с твердым покрытием

* По результатам внутренних тестов компании Мишлен, проведенных в 2011 и 2013 годах, при сравнении шины MICHELIN X MULTI T с шинами MICHELIN XTE2 и XTE3. Увеличение пробега составляет 10-15% в зависимости от размера.

- Усиленный эффект камневыталкивания благодаря особой форме канавок протектора
- Больше резины в плечевой зоне – повышенная износоустойчивость при волочении шины

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Оптимизация расходов!

- Возможность углубления протектора методом нарезки и получения дополнительно до 25%* пробега новой шины

* По результатам внутренних тестов. При соблюдении технологических условий нарезки согласно рекомендациям компании Мишлен.

CARBION**

Этот инновационный материал лучше противостоит воздействию агрессивного дорожного полотна,что существенно увеличивает ходимость шины

Carbion** - последняя разработка компании Мишлен

Технологии долговечности **MICHELIN**

Увеличьте полезную высоту загрузки и устойчивость груза

Шины типоразмера 385/55 R22.5 позволяют увеличить полезную высоту загрузки до 2,81 м, обеспечивая большую устойчивость по сравнению с шинами типоразмера 385/65 R22.5

MICHELIN X® MULTI™ T

Теоретическая глубина нарезки:	Ширина нарезки:	Тип лезвия:
H = 3 мм	от 8 до 10 мм	R3 или R4



СХЕМА НАРЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер и модель	Способ герметизации	Индексы нагрузки и скорости	Альтернативные индексы нагрузки и скорости	Ширина обода, рекомендованного Мишлен, в юймах	Зимняя маркировка
385/55 R 22.5 X® MULTI™ T 385/65 R 22.5 X® MULTI™ T	TL	160 K	158 L	11.75	M+S

Шины 385/55 R22.5 MICHELIN X MULTI T и 385/65 R 22.5 MICHELIN X MULTI T (имеют маркировку FRT: шина свободного качения) разработаны для использования на прицепной технике и не должны устанавливаться на рулевые или ведущие оси (согласно регламенту 54 ЕЭК ООН)

Дополнительная информация на www.michelin.ru/truck/all

MICHELIN
Движение к совершенству